

30 Jahre KOMPOtherm®

JUBILÄUMS
ANGEBOTE


Qualität
made in
Germany

KOMPOtherm®
Highlights

Highlights
ab € 2.399,-



Aluminium
Haustüren
der Extraklasse



Titel: Modell E-243 I U_d-Wert = 1,3

T: KO 80 HD, 673 Silbergrau Feinstruktur
Seitenteile (Breite bis 600 mm)
F: RAL 3004, flügelüberdeckend I Nutenfräsung
nur außen
G: Motivverglasung 1443
Z: Handhabe 23152
WSF 0=U_d-Wert 1,0: € 400,- I RC 2: € 563,-

Tür: € 2.775,- I je Seitenteil: € 984,-

▲ Modell E-251 I U_d-Wert = 1,2

T: KO 80 HD, 673 Silbergrau Feinstruktur
F: flügelüberdeckend I Nutenfräsung nur außen
innen PLUSline Zierrahmen
G: Motivverglasung 1449
Z: Handhabe 24458
WSF 2=U_d-Wert 1,0: € 250,- I RC 2: € 738,-

▲ Modell E-250 L I U_d-Wert = 1,3

T: KO 80 HD, RAL 3004
F: flügelüberdeckend I Nutenfräsung nur außen
innen PLUSline Zierrahmen
G: Verglasung Float
Z: Handhabe 24458
WSF 3=U_d-Wert 1,2: € 250,- I RC 2: € 857,-



◀ Modell E-243 I U_d-Wert = 1,3

T: KO 80 HD mit Seitenteil (Breite bis 600 mm),
673 Silbergrau Feinstruktur
F: flügelüberdeckend I Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1443
Z: Handhabe 23152 (tiefgestellt)
WSF 0=U_d-Wert 1,0: € 230,- I RC 2: € 353,-

▲ Modell E-250 R I U_d-Wert = 1,4

T: KO 80 HD mit Seitenteilen (Breite bis 600 mm),
RAL 9006
F: flügelüberdeckend I Nutenfräsung nur außen
innen PLUSline Zierrahmen
G: Motivverglasung 1448
Z: Handhabe 24458
WSF 3=U_d-Wert 1,0: € 713,- I RC 2: € 1.134,-



◀ **Modell E-151 I U_d-Wert = 1,3**

T: KO 80 HD, 673 Silbergrau Feinstruktur
 F: flügelüberdeckend I innen PLUSline Zierrahmen
 G: Motivverglasung 1502
 Z: Handhabe 24458
 WSF 1=U_d-Wert 1,0: € 125,- I RC 2: € 500,-

Modell E-12 A I U_d-Wert = 1,3 ▶

T: KO 80 HD mit Seitenteil (Breite bis 600 mm),
 RAL 7016 Antrazitgrau
 F: flügelüberdeckend außen I Edelstahl-Applikationen innen und außen
 G: Motivverglasung 1505 (Bitte Nr. angeben)
 Z: Handhabe 22109
 WSF 1=U_d-Wert 1,0: € 293,- I RC 2: € 600,-



▲ **Chagall 110 L I U_d-Wert = 1,3**

T: KO 80 HD, RAL 7040
 F: eingesetzt I Edelstahl-Applikationen nur außen PLUSline Zierrahmen
 G: Motivverglasung 1506
 Z: Handhabe 22109
 WSF 1=U_d-Wert 1,0: € 125,- I RC 2: € 500,-



▲ **Modell E-284 L I U_d-Wert = 1,3**

T: KO 80 HD, RAL 9001
 F: flügelüberdeckend I Nutenfräsung nur außen I innen PLUSline Zierrahmen
 G: Motivverglasung 1503
 Z: Handhabe 23152
 WSF 1=U_d-Wert 1,0: € 125,- I RC 2: € 500,-



▲ **Chagall 46 I U_d-Wert = 1,3**

T: KO 80 HD, RAL 9016
 F: eingesetzt I PLUSline Zierrahmen
 G: Motivverglasung 1504
 Z: Handhabe 22109
 WSF 1=U_d-Wert 1,0: € 125,- I RC 2: € 500,-



▲ **Modell E-151 I U_d-Wert = 1,3**

T: KO 80 HD mit Seitenteil (Breite bis 600 mm),
 RAL 9016
 F: flügelüberdeckend I innen PLUSline Zierrahmen
 G: Motivverglasung 1446
 Z: Handhabe 24458
 WSF 1=U_d-Wert 1,0: € 294,- I RC 2: € 710,-



▲ **Chagall 46 I U_d-Wert = 1,3**

T: KO 80 HD mit Seitenteil (Breite bis 600 mm),
 RAL 9007
 F: eingesetzt I PLUSline Zierrahmen
 G: Motivverglasung 1445
 Z: Handhabe 22109
 WSF 1=U_d-Wert 1,0: € 294,- I RC 2: € 710,-



▲ Ganzglasfüllung 1507 L | U_a-Wert = 1,6

T: KO 80 HD, RAL 9006
G: Motivverglasung 1507 Float mattiert
Z: Handhabe 22109
3-fach Glas=U_a-Wert 1,1: € 276,- | RC 2: € 535,-



▲ Ganzglasfüllung 1501 | U_a-Wert = 1,6

T: KO 80 HD, 673 Silbergrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1501 Float mattiert
Z: Handhabe 22109
3-fach Glas=U_a-Wert 1,1: € 276,- | RC 2: € 535,-



▲ Ganzglasfüllung 1508 | U_a-Wert = 1,7

T: KO 80 HD, RAL 7016
G: Ganzglasfüllung Float mattiert mit innenliegenden Sprossen 45 mm
Z: Handhabe 22109
3-fach Glas=U_a-Wert 1,3: € 276,- | RC 2: € 535,-
(Sprossen im äußeren LZR)



▲ Modell E-142 | U_a-Wert = 1,3

T: KO 80 HD mit Seitenteil (Breite bis 600 mm), RAL 9006
F: eingesetzt | Edelstahl-Applikation innen und außen
G: Motivverglasung 1447
Z: Handhabe 24458
WSF 1=U_a-Wert 1,0: € 294,- | RC 2: € 710,-



Handhabe 22109

Handhabe 24458

► Ganzglasfüllung 1500 | U_a-Wert = 1,6

T: KO 80 HD, 673 Silbergrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1500 Float mattiert
Z: Handhabe 22109
3-fach Glas=U_a-Wert 1,1: € 276,- | RC 2: € 535,-
V: Zulegro, 673 Silbergrau Feinstruktur,
Maß 2560 x 1000 mm, Verglasung 10 mm VSG
klar, LED-Beleuchtung



▲ Modell E-142 | U_a-Wert = 1,3

T: KO 80 HD, RAL 9016
F: eingesetzt | Edelstahl-Applikation innen und außen
G: Verglasung Satinato
Z: Handhabe 22109
WSF 1=U_a-Wert 1,0: € 125,- | RC 2: € 500,-



Modell E-142 | U_a-Wert = 1,3

T: KO 80 HD, 673 Silbergrau Feinstruktur
F: eingesetzt | Edelstahl-Applikationen
innen und außen
G: Motivverglasung 1499
Z: Handhabe 24458
WSF 1=U_a-Wert 1,0: € 125,- | RC 2: € 500,-



◀ Bleiverglasung 1442

◀ van Gogh 8 V | U_d-Wert = 1,3

T: KO 80 HD, RAL 9016
F: eingesetzt | CLASSICline Zierrahmen
G: Bleiverglasung 1442
Z: Handhabe 22109
WSF 1=U_d-Wert 1,2: € 125,- | RC 2: € 500,-



▲ Dürer 49 | U_d-Wert = 1,3

T: KO 80 HD, RAL 7016
F: eingesetzt | PLUSline Zierrahmen
G: Motivverglasung 1381
Z: Handhabe 22109
WSF 2=U_d-Wert 1,1: € 250,- | RC 2: € 738,-



▲ van Gogh 6 S | U_d-Wert = 1,3

T: KO 80 HD, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
F: eingesetzt | PLUSline Zierrahmen
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 22109
WSF 2=U_d-Wert 1,1: € 250,- | RC 2: € 738,-



▲ Chagall 133 | U_d-Wert = 1,2

T: KO 80 HD, RAL 7040
F: flügelüberdeckend, PLUSline Zierrahmen
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 22109
WSF 2=U_d-Wert 1,0: € 250,- | RC 2: € 738,-

Vordach Legeda

Immer gut bedacht mit unserer Vordach-Kollektion



▲ Chagall 77 M | U_d-Wert = 1,3

T: KO 80 HD, 673 Silbergrau Feinstruktur
F: eingesetzt | PLUSline Zierrahmen
G: Motivverglasung 1446
Z: Handhabe 24458
WSF 1=U_d-Wert 1,0: € 125,- | RC 2: € 500,-



Profilabdeckung aus Aluminium
optional mit LED-Beleuchtung



Großvolumige Regenrinne



Verstellbare Verbindung von Krag-
armen zur Konsole aus Edelstahl



Verstellbarer Wandanschluss
aus Edelstahl

Vordachangebot Legeda

Im Standardmaß 1600 mm x 800 mm
Verglasung 10 mm VSG klar
In 14 Standardfarben
Mehrpreis LED Beleuchtung: € 312,-

Zum Angebotspreis von **€ 999,-**

KOMPOtherm® Highlights

Außergewöhnliches Standardprogramm

TOP 1 Highlight

Sie haben die Wahl – 14 Standardfarben ohne Mehrpreis

Sie können die Farbgestaltung Ihrer KOMPOtherm® Traumhaustür mit 14 Standardfarben frei gestalten. Auch die Mehrfarbigkeit, wie zum Beispiel außen eine andere Farbe als auf der Innenseite, erhalten Sie ohne Mehrpreis.



TOP 2 Highlight

KABA expert – Schließsystem für höchste Sicherheitsansprüche



Dieser hochwertige Sicherheitszylinder gehört bei KOMPOtherm® Highlighttüren zur Standardausstattung. Schließzylinder mit Wendschlüsseln bieten äußerste Benutzerfreundlichkeit. Unser Systempartner, die Firma KABA aus der Schweiz, gehört zu den weltweit führenden Herstellern für Sicherheitstechnik.

- Die Merkmale des Kaba expert Profilzylinder:**
- Schließzylinder mit 5 Wendschlüsseln
 - mit Sicherungskarte
 - schützt auch bei Schlagöffnung und Elektrolockpicking
 - zertifiziert nach DIN EN 1303:2008 und DIN 18252:2006
 - Verschluss sicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse 2
 - geschützt gegen unautorisiertes Kopieren

TOP 3 Highlight

Der „Dreh mit dem Schlüssel“ – oder: Glasaustausch ohne Probleme

Bei allen KOMPOtherm® Highlights ist die Füllung auf der Innenseite mit dem Kombirahmen zum komfortablen Glaswechsel ausgestattet. Sollte einmal, aus welchen Gründen auch immer, an Ihrer KOMPOtherm® Haustürfüllung ein Glaswechsel vorgenommen werden, geschieht das in wenigen Minuten. Ohne Rahmen und Füllung zu beschädigen. Bei Modell E-142 und E-12 A wird der innere Edelstahlrahmen gewechselt und neu verklebt. (Deutsche Patent-Nr.: 3936400) (Europapaten-Nr.: 0425788)

Das ist bei uns Standard!
Füllungsstärke 40 mm, Kombirahmen auf der Innenseite, 2-fach Glas mit einem U_g-Wert von 1.1 W/m²·K immer mit 6 mm VSG



KOMPOtherm® Technik


Das verstehen wir unter Perfektion bis ins Detail

TOP 4 Highlight

Sicherheitstüren nach DIN 1627 in Widerstandsklasse RC 2

Gegen einen Mehrpreis können wir Ihre Haustür als Sicherheitstür nach den Kriterien der Sicherheitsklasse RC 2 (Resistance Class 2) ausführen.

Durch die Ausstattung mit einer P4A-Sicherheitsverglasung und einer speziellen Glasanbindung bietet sie dann einen erhöhten Einbruchschutz. Diese Türen wurden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. So ist sichergestellt, dass es in der Gesamtkonstruktion (Türflügel, Rahmen, Schloss und Beschlag) keinen Schwachpunkt gibt. Es handelt sich damit um ein Türelement „aus einem Guss“. Die polizeiliche Kriminalprävention empfiehlt Haustüren ab RC 2.




TOP 5 Highlight

Energiesparpaket: Wärmeschutzfüllung mit einer 3-fach Verglasung

Gegen einen Mehrpreis WSF (Wärmeschutzfüllung) erhalten Sie eine Wärmeschutzfüllung mit einer Stärke von 60 mm, inkl. einer 3-fach Verglasung mit einem Ug-Wert von 0.5 W/m²·K und einer 6 mm Verbundsicherheitsglasscheibe.


(Alle weiteren WSF-Aufpreise lt. Hauptpreisliste).
Mit dem System der KOtherm 96 Serie liegen die U-Werte bei ca. 0,8



U-Wert Angaben nach DIN EN ISO 10077-1, im Prüfmaß
Tür 1200 mm x 2250 mm wie abgebildet U_g-Werte in W/m²·K

TOP 6 Highlight

Optikpaket: Haustüren mit flügelüberdeckenden Füllungen



Highlights

Standardausführung

Technische Angaben:

Profilsystem:

Aluminium-Haustür KO 80 HD,
80 mm Gesamtbautiefe,
innen aufschlagender Haustürflügel
mit drei Dichtungsebenen,
höhenverstellbare und thermisch
getrennte Aluminiumbodenschwelle

Füllung:

Aluminium, Stärke 40 mm
Aluminium-Zierrahmen

Farbe:

14 Standardfarben
weitere Farben laut Preisliste

Design Markenbänder:

3 Stück 2-teilige Markentürbänder

Schloß:

3-fach Verriegelung aus Edelstahl
mit verstellbaren Einzelschließkästen

Profilzylinder:

Kaba-Sicherheitszylinder, 5 Wendeschlüssel

Innendrücker:

Innendrücker mit Langschild

Außengriff:

aus Edelstahl (22109, 24458)

Verglasung:

Laut Beschreibung mit Verbundsicherheits-
glas als Wärmeschutzglas. Zusätzlich sind
die Standardgläser Gotik weiß, Parsol grau,
Float und Satinato ohne Mehrpreis möglich.
Alle anderen Verglasungen lt. Hauptpreis-
liste.

Preise:

Verstehen sich wie abgebildet
inkl. Handhabe, 3-fach Verriegelung.
Inklusive Mehrwertsteuer,
zzgl. Montage

KO 80 HD

3-fach Verriegelung

Außengriffe

KABA



Nr. 22109

Nr. 24458

Minderpreis bei
Modell E-243
und E-284 € 63,-



Bautiefe 80 mm
*U_d = 1,3 W/m²·K
Füllungsvariante: eingesetzt
Stärke: 40 mm

Nr. 11350

*Werte nach DIN EN ISO10077-1, Tür 1200 x 2250 wie abgebildet U_d-Wert in W/m²·K

Weiteres Zubehör



Nr. 22152
mit schrägen Stützen
bei Füllungsvariante
eingesetzt,
Länge: 1200 mm
Mehrpreis € 206,-



Nr. 23152
mit geraden Stützen
bei Füllungsvariante
flügelüberdeckend,
Länge: 1200 mm
Mehrpreis € 63,-

KOMPOtherm® Night-Light Außengriff



Nr. LS 25025
Nr. RS 25026
Night Light

Mehrpreis € 250,-
Mehrpreis bei Modell E-243 und E-284 € 205,-



LED-Griff bei Nacht
batteriebetrieben,
auch zum Nachrüsten



Original KOMPOtherm® Design 1/2014. Technische Änderungen vorbehalten.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbtönen sind möglich.



Kompositionen
aus Aluminium
und Glas