

VELUX®

Dachfenster verändern Ihr Leben

Mehr Licht und Luft für Ihr Zuhause

Gültig ab 1.3.2020



VELUX macht es Ihnen einfach

Inspiration

- 04 Neuheiten
- 06 Schwingfenster
- 07 Klapp-Schwing-Fenster
- 08 VELUX INTEGRA® Elektro- & Solarfenster
- 09 Lichtlösung STUDIO „3 IN 1“
- 10 Lichtlösung DUO
- 11 Lichtlösung RAUM
- 12 Lichtlösung LICHTBAND
- 13 Lichtlösung QUARTETT
- 14 Lichtlösung PANORAMA
- 16 Lichtlösung CABRIO™
- 18 Flachdach-Fenster
- 20 Tageslicht-Spot

Perfektionierung

- 22 Rahmen & Verglasung
- 24 VELUX ACTIVE with NETATMO
- 26 Rollläden und außen liegender Hitzeschutz
- 28 Innen liegende Sonnenschutz-Lösungen und Insektenschutz
- 30 Fensteraustausch





Kontakt & Service

- 32 360° Virtual-Reality-App
- 32 Inspiration
- 32 Tageslicht-Beratung
- 33 Showroom-Suche
- 33 Dachfenster-Konfigurator
- 33 Handwerker-Empfehlung

Gut zu wissen

- 34 Dachausbau
- 36 Raumklima
- 37 Lichtflächenplanung
- 38 Größenraster

Neuheiten

Neue Akzente für Ihre Planung

Lichtlösung ÜBERFIRST

Mit einer einfachen Firstlösung schaffen Sie Lichtverhältnisse wie in einem Atelier. Ein Firsthauben-Set verbindet immer zwei Dachfenster über den First miteinander.

- Besonderer Lichteinfall und Ausblick
- Spektakuläre Lichtverhältnisse wie in einem Atelier
- Anzahl der Fenster-Kombinationen über First kann frei gewählt werden

Lichtlösung STUDIO „3 IN 1“

Das STUDIO-Fenster ist eine ästhetische Lösung mit schlankeren Profilen für noch mehr Aussicht.

- Steigert die Menge an einfallendem Tageslicht
- Ein Rahmen, drei Elemente – neben dem mittleren festverglasteten Fensterflügel können die beiden äußeren Flügel unabhängig voneinander geöffnet werden
- Schmalere Profile für mehr Tageslicht
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis





VELUX INTEGRA® Elektro-Klapp-Schwing-Fenster

Das neue VELUX INTEGRA® Elektro-Klapp-Schwing-Fenster ermöglicht noch mehr Wohnkomfort. Sie können die Fenster aus der Entfernung und in jeder Situation, selbst wenn Möbel davor stehen, bedienen.

Mit nur einem Knopfdruck auf den VELUX INTEGRA® Funk-Wandschalter öffnet sich der Fensterflügel bis 45° ganz automatisch. Sie brauchen nur noch ans offene Fenster treten und den ungehinderten Blick in die Weite oder die frische Luft genießen. Bei Regen schließt es automatisch. Zusätzlich lässt es sich wie ein Schwingfenster manuell bedienen.

- Steuerung wahlweise über VELUX INTEGRA® Funk-Wandschalter oder Smartphone App
- Kombinierbar mit VELUX ACTIVE, der intelligenten Sensorsteuerung
- Kombinierbar sowohl mit außen liegenden VELUX Roll-laden, als auch innen liegenden Sonnenschutzprodukten
- Erweiterbar durch zusätzliche Untenelemente für noch mehr Licht, Luft und Ausblick

Die neue Generation Hitzeschutz-Markisen

Mehr Vielfalt in Sachen Hitzeschutz: Wählen Sie zwischen einer VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markise mit verdunkelndem oder transparentem Gewebe – je nach Einsatzbereich.

Die neue VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markise Verdunkelung sorgt zusätzlich zum Hitzeschutz zu jeder Tageszeit für eine optimale Verdunkelung des Innenraums.

Die Hitzeschutz-Markise Tageslicht bietet durch das neue, dezente Design eine perfekte Integration ins Dach.

VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markise Verdunkelung

- Hitzeschutz und Verdunkelung in einem Produkt
- Verfügbar als Solarbedienvariante

VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markise Tageslicht

- Hitzeschutz bei gleichzeitig ausreichend Tageslichteinfall
- Verfügbar in den Bedienvarianten Solar und Elektro

VELUX Schwingfenster

Ein einfacher Handgriff für noch mehr frische Luft

Selbst wenn Möbel unterm Fenster stehen, lassen sich die VELUX Schwingfenster mit einem simplen Handgriff öffnen und schließen, ohne dass Sie sich bücken müssen. Der Grund dafür ist die innovative Griffleiste an der Oberseite, die in einfacher Kippstellung den Raum sogar bei geschlossenem Fenster lüftet. Darüber hinaus besitzen die VELUX Schwingfenster einen niedrigen Drehpunkt, der ein sicheres und bequemes Putzen ermöglicht.

- Erweiterbar durch zusätzliche Untenelemente oder Fensterkombinationen nebeneinander
- Auch als VELUX INTEGRA® Elektro- oder Solarfenster für automatischen Bedienkomfort erhältlich
- Rahmen wahlweise aus Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Kombinierbar sowohl mit außen liegenden VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen, als auch innen liegenden Sonnenschutzprodukten
- Zugelassene Dachneigung: 15° – 90°

Mehr Infos unter: www.velux.de/schwingfenster



VELUX Schwingfenster

Preis inkl. MwSt.
Größe CK02,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

ab 572,- €*

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.



VELUX Klapp-Schwing-Fenster

ab 799,- €*

Preis inkl. MwSt.
Größe CK04,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

VELUX Klapp-Schwing-Fenster

Weit zu öffnen – freier Blick ins Grüne

Die VELUX Klapp-Schwing-Fenster lassen sich stufenlos 45° weit öffnen und bieten damit einen ungehinderten, weiten Blick ins Freie. Dafür befindet sich ein Öffnungsgriff am unteren Rand des Fensterflügels. Um das Putzen der Außenscheibe zu erleichtern, haben die Klapp-Schwing-Fenster eine zusätzliche Schwingfunktion mit einem cleveren kleinen Putzriegel.

- Erweiterbar durch zusätzliche Untenelemente oder Fensterkombinationen nebeneinander
- Auch als VELUX INTEGRA® Elektrofenster für automatischen Bedienkomfort erhältlich
- Rahmen wahlweise aus Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Kombinierbar sowohl mit außen liegenden VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen, als auch innen liegenden Sonnenschutzprodukten
- Zugelassene Dachneigung: 15° – 55°

Mehr Infos unter: www.velux.de/klappschwingfenster



Die VELUX Klapp-Schwing-Fenster und Schwingfenster wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.

VELUX INTEGRA® Elektrofenster


Preis inkl. MwSt.,
Größe CK02,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

ab **1.018,- €***

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.



Einfache Bedienung und Sprachsteuerung per VELUX ACTIVE App



VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster

Automatisch mehr Komfort

Die VELUX INTEGRA® Elektro- und Solarfenster lassen sich komfortabel und ganz einfach per Knopfdruck mit dem im Lieferumfang enthaltenden VELUX INTEGRA® Funk-Wandschalter öffnen und schließen. Der integrierte Regensensor bietet Ihnen Schutz bei einsetzendem Regen. Sogar ältere VELUX Fenster lassen sich mit einem Solar-Nachrüst-Set inkl. Regensensor einfach nachrüsten.

Für noch mehr Komfort können Sie VELUX ACTIVE with NETATMO einsetzen. Intelligente Sensoren überwachen ständig die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Werte in Ihrem Zuhause, öffnen und schließen Ihre automatischen VELUX INTEGRA® Dachfenster, Sonnenschutzprodukte und Rollläden und schaffen so ein gesundes Raumklima. Die kostenlose VELUX ACTIVE App ermöglicht eine bequeme Bedienung per Smartphone, die von jedem Ort aus möglich ist. Zusätzlich bietet die Kompatibilität zu Google Assistant® und Apple HomeKit® maximalen Bedienkomfort per Sprachsteuerung. Mehr Infos auf Seite 24.

- Steuerung wahlweise über VELUX INTEGRA® Funk-Wandschalter oder mit VELUX ACTIVE App per Smartphone
- Kombinierbar mit VELUX ACTIVE, der intelligenten Sensorsteuerung
- Kombinierbar mit VELUX INTEGRA® Elektro- und Solar-Rollläden und innen liegendem Sonnenschutz

Mehr Infos: www.velux.de/elektro


Die neue VELUX Lichtlösung STUDIO „3 IN 1“

Die neue ästhetische Lösung

Was könnte besser sein als der klassische Komfort eines VELUX Dachfensters? Die Lichtlösung STUDIO ist eine ästhetische Lösung mit schlankeren Profilen, damit Sie im Inneren noch mehr Aussicht und Belüftung genießen können. Der Einbau ist dabei ganz einfach, denn das Fensterelement besteht aus 3 Flügeln mit nur einem gemeinsamen Blendrahmen.

- Steigert die Menge an einfallendem Tageslicht – das Design des STUDIO-Fensters sorgt für viel Licht und Helligkeit im Dachgeschoss
- Top Preis-Leistung-Verhältnis – 3 Fenster zum annähernd gleichen Preis wie eine Kombination aus 2 vergleichbaren Fenstergrößen (2x GGL PK06 2066)
- Ein Rahmen, drei Elemente – neben dem mittleren fest verglasten Fensterflügel können die beiden äußeren Flügel unabhängig voneinander geöffnet werden
- Schmalere Profile – beim STUDIO-Fenster sind die Rahmenprofile für ein ästhetisches Aussehen und eine Panorama-Aussicht besonders schlank

Mehr Infos unter: www.velux.de/studiofenster



VELUX Lichtlösung STUDIO „3 IN 1“

2.320-€*

Preis inkl. MwSt.,
Größe WK06, Holz weiß
lackiert, ENERGIE PLUS,
UVP ohne Einbau.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.



VELUX DUO mit Klapp-Schwing-Fenster

Preis inkl. MwSt.,
Größe CK04,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

ab **1.929- €***

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

VELUX Lichtlösung DUO

Einfach doppelt wohlfühlen

Wo ein Fenster Platz hat, haben es oft auch zwei. Die Lichtlösung DUO wirkt dabei wie ein großzügiges, zusammengehöriges Element. Der erweiterte Lichteinfall macht den Raum sofort heller, freundlicher und größer. Und durch das Plus an Tageslicht fördern Sie Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Genießen Sie die Vorteile Ihres gewählten Fenstertyps und zusätzlich:

- Erweiterten Ausblick und mehr Lichteinfall
- Mit Schwingfenster oder Klapp-Schwing-Fenster erhältlich
- Kombinierbar sowohl mit außen liegenden VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen, als auch innen liegenden Sonnenschutzprodukten

Mehr Infos unter: www.velux.de/duo



Die VELUX Klapp-Schwing-Fenster und Schwingfenster wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.

VELUX Lichtlösung RAUM

Kleine Räume erleben Platzwunder

Die gaubenähnliche Lichtlösung RAUM erzeugt den Eindruck eines großen, zusammengehörenden Fensterelements und schafft besonders im Stehen mehr Kopffreiheit. Doch wer nicht nur Stehhöhe, sondern auch noch mehr Tageslichteinfall gewinnen möchte, zumal durch schräge Dachfenster mehr Licht in Räume gelangt, als durch senkrechte Fenster in Giebelwänden oder Gauben, hat mit der Lichtlösung RAUM eine echte Alternative gefunden.

- Auch als VELUX INTEGRA® Elektro- oder Solarfenster für automatischen Bedienkomfort erhältlich
- Rahmen wahlweise aus Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Kombinierbar sowohl mit außen liegenden VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen, als auch innen liegenden Sonnenschutzprodukten
- Zugelassene Dachneigung:
bei Schwingfenstern 10 – 75°, bei Klapp-Schwing-Fenstern 10 – 45°

Mehr Infos unter: www.velux.de/raum



Die VELUX Klapp-Schwing-Fenster und Schwingfenster wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.



VELUX RAUM

ab 2.659,- €*

Preis inkl. MwSt.,
Größe FK06,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

VELUX Lichtlösung LICHTBAND

Auf ganzer Länge erhellend

Wenn Sie gerne auf Ihrer Couch sitzen und in die Ferne schauen, dann ist das mit unseren Lichtlösungen LICHTBAND kein Problem. Das VELUX LICHTBAND erweitert Ihr Dachfenster durch ein Zusatzelement nach unten und reicht damit fast bis zum Boden – perfekt für den Ausblick in den Garten. Das Plus an Tageslicht wirkt sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der ganzen Familie aus und lässt jeden Raum sofort heller, freundlicher und größer erscheinen.

- VELUX Lichtlösungen sind für durchgehende Dachschrägen und Dächern mit Drempe/Kniestock erhältlich
- LICHTBAND FASSADE ist ein vollwertiges VELUX Fassadenfenster mit Dreh-Kippfunktion als unterer Teil einer VELUX Fensterkombination
- Mit Schwingfenster oder Klapp-Schwing-Fenster erhältlich
- Kombinierbar mit VELUX Rollläden*, Hitzeschutz-Markisen und Sonnenschutz
- Zugelassene Dachneigung in Abhängigkeit vom Fenstertyp

Mehr Infos: www.velux.de/lichtband

*Senkrechte Fensterelemente sind nicht mit Rollläden kombinierbar



VELUX LICHTBAND	
Preis inkl. MwSt., Größe MK04, Kunststoff, THERMO, UVP ohne Einbau.	ab 1.507,- €*



VELUX LICHTBAND WAND	
Preis inkl. MwSt. Größe MK04, Kunststoff, THERMO, UVP ohne Einbau.	ab 1.740,- €*



VELUX LICHTBAND FASSADE	
Preis inkl. MwSt. Größe MK04, Holz, weiß lackiert, THERMO, UVP ohne Einbau.	ab 1.315,- €*

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.



VELUX QUARTETT

ab 3.135,- €*

Preis inkl. MwSt.
Größe MK04,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

VELUX Lichtlösung QUARTETT

Ein Ausblick vom Boden bis zur Decke

Diese Lichtlösung öffnet Ihr Dach für einen sagenhaften Ausblick. Weiter Blick, lichtdurchflutete Räume – das ist Wohnkomfort, der jedem Dachwohnraum einen luxuriösen Anstrich verleiht.

- Kombination von zwei Dachfenstern Ihrer Wahl direkt nebeneinander, jeweils mit Erweiterung nach unten mit einem Zusatzelement
- Rahmen wahlweise aus Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Kombinierbar sowohl mit außen liegenden VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen, als auch innen liegenden Sonnenschutzprodukten
- Zugelassene Dachneigung: 15° – 90°
(Abhängig vom Fenstertyp: Schwingfenster bis 90°, Klapp-Schwing-Fenster bis 55°)

Mehr Infos unter: www.velux.de/quartett



Die VELUX Klapp-Schwing-Fenster und Schwingfenster wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.



VELUX Lichtlösung PANORAMA

Für noch mehr Raum und Licht unter dem Dach

Die Lichtlösung PANORAMA erweitert Ihren Raum durch eine atemberaubende gaubenähnliche Fensterkombination. Sie verbindet die Vorteile von Gauben und Dachfenstern in innovativer Weise.

Da im oberen Bereich Dachfenster in einer sonst geschlossenen Dachfläche eingesetzt werden, ist der Tageslichteinfall besonders groß und der Ausblick lässt die Grenzen zwischen innen und außen verschwimmen. Das Maximale an Tageslicht für Ihre Gesundheit und Wohlbefinden.

- Als Variante mit 4 bzw. 6 Fenstern erhältlich
- Auch als VELUX INTEGRA® Elektro- oder Solarfenster für automatischen Bedienkomfort erhältlich
- Rahmen wahlweise aus Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Kombinierbar sowohl mit außen liegenden Hitzeschutz-Markisen, als auch innen liegenden Sonnenschutzprodukten
- Zugelassene Dachneigung: 35° – 55°

VELUX PANORAMA

ab 5.847,- €*

Preis inkl. MwSt,
Größe MK06,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

Mehr Infos unter: www.velux.de/panorama



Die VELUX Klapp-Schwing-Fenster und Schwingfenster wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.

VELUX CABRIO™

Preis inkl. MwSt.,
Größe MK19,
Holz klar lackiert
UVP ohne Einbau.

ab **3.224,- €***

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.



VELUX Lichtlösung CABRIO™

Im Handumdrehen draußen sein

Durch das VELUX CABRIO™ entsteht im Handumdrehen ein balkonähnlicher Dachaustritt: Einfach den Klapp-Schwing-Flügel 45° nach oben öffnen und das Untenelement in die Senkrechte schieben. Schon faltet sich ein Geländer auf und Sie können sorglos im Freien Frischluft tanken.

Aber selbst wenn das VELUX CABRIO™ geschlossen bleibt, verbessert es Ihre Gesundheit, Ihr Wohlbefinden und die Raumwirkung – dank einer Lichtfläche, die fast vom Boden bis zur Decke reicht.

NEU Mehr Planungsvielfalt durch die neue Fenstergröße 78 x 252 cm (MK19)

- Weitere Größen 94 x 252 cm (PK19) und 114 x 252 cm (SK19)
- Seitlich erweiterbar durch die VELUX Lichtlösung LICHTBAND
- Kombinierbar mit manueller Hitzeschutz-Markise und innen liegenden Sonnenschutzprodukten
- Zugelassene Dachneigung: 35° – 53°



Mehr Infos unter: www.velux.de/cabrio

VELUX Flachdach-Fenster

Und über Ihnen den Himmel sehen

Auch Räume unter flachen Dächern müssen kein Schattendasein mehr führen: Die Flachdach-Fenster von VELUX ermöglichen eine punktuelle Belichtung durch natürliches Tageslicht und sorgen für eine helle Atmosphäre. Vom preisgekrönten Flachdach-Fenster KONVEX-GLAS mit innovativer, rahmenloser Glastechnologie für natürlichen Regenablauf, über FLACH-GLAS für eine harmonische Integration in flach geneigte Dächer bis hin zur klassischen KUPPEL.

- Aus hochwertigem Material, mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften, für verminderte Regengeräusche und guten Einbruchschutz
- Erhältlich als VELUX INTEGRA® Elektroausführung inklusive Regensensor und Funk-Wandschalter oder in festverglaseter Ausführung
- Ungehindertes Ausblick durch integrierte Motorisierung im Rahmen
- Kombinierbar mit VELUX ACTIVE für bequeme Steuerung per Smartphone und ein gesundes Raumklima
- Passende VELUX INTEGRA® Hitze- und Sonnenschutzprodukte erhältlich
- Zugelassener Dachneigungsbereich: 0 – 15°*

Informationen zu den Größen finden Sie auf Seite 39.



KONVEX-GLAS ist ausgezeichnet mit:



Mehr Infos unter: www.velux.de/flachdach-fenster

* FLACH-GLAS: 2 – 15°





VELUX Flachdach-Fenster KONVEX-GLAS

ab **859,- €**

+

ab **330,- €**

Größe 060060,
Ausführung festverglast
+ VELUX INTEGRA®
Solar-Hitzeschutz-Markise
Ausführung Weiß,
UVP ohne Einbau

VELUX Flachdach-Fenster FLACH-GLAS

ab **721,- €**

+

ab **355,- €**

Größe 060060,
Ausführung festverglast
+ VELUX INTEGRA®
Solar-Wabenplissee
Ausführung Weiß oder Schwarz,
Preise inkl. MwSt., UVP ohne Einbau

VELUX Flachdach-Fenster KUPPEL

ab **597,- €**

+

ab **330,- €**

Größe 060060,
Ausführung festverglast
+ VELUX INTEGRA®
Solar-Hitzeschutz-Markise
Ausführung Weiß oder Schwarz,
Preise inkl. MwSt., UVP ohne Einbau



Mehr Infos unter: www.velux.de/flachdach-fenster

VELUX Tageslicht-Spot

Tageslicht ganz ohne Fenster

Für Räume, Flure und Treppenhäuser, die bisher ausschließlich künstliches Licht bekamen, hat VELUX den Tageslicht-Spot entwickelt. Er bringt das Tageslicht tatsächlich dahin, wo gar kein Fenster ist und schafft eine harmonische Lichtverteilung. Das steigert nicht nur Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden, sondern spart auch Stromkosten.

- Für geneigte oder flache Dächer erhältlich
- Optional mit Beleuchtungszusatz, der den Tageslicht-Spot nach Einbruch der Dunkelheit zur Deckenlampe macht



Mehr Infos unter: www.velux.de/tageslicht-spot





10
Jahre
Garantie

VELUX Tageslicht-Spot

ab **524,- €**

Preis inkl. MwSt.
Größe OK10,
UVP ohne Einbau.

VELUX Rahmen & Verglasung

Funktionalität für jeden Bedarf

Damit Sie immer genau das Dachfenster erhalten, das für Sie und Ihren Einsatzort das Beste ist, lassen sich die Fenster-Komponenten bei VELUX nach Bedarf zusammenstellen: Wählen Sie die Verglasung nach ihren funktionalen Eigenschaften und kombinieren Sie sie mit einer von 3 Fensterrahmen-Varianten.

Fensterrahmen



VELUX Kunststoff

Bestehend aus einem Holzkern, der nahtlos mit Polyurethan umgossen ist. Besonders pflegeleicht, kratzfest, unempfindlich, langlebig und ideal für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.



VELUX Holzrahmen, weiß lackiert

Bestehend aus massivem, langlebigem Kiefernholz mit besonders hochwertiger, lösungsmittelfreier Lackierung. Die Holzstruktur bleibt sichtbar und setzt wohnliche Akzente.



VELUX Holzrahmen, transparent lackiert

Bestehend aus massivem, langlebigem Kiefernholz mit besonders hochwertiger, lösungsmittelfreier Lackierung. Die Holzstruktur bleibt sichtbar und setzt wohnliche Akzente.

Alle Standard-scheiben serienmäßig mit Anti-Regengeräusch-Effekt ab Mai 2020

Standard-Verglasungen



THERMO __70

Die 2-fach-Verglasung bietet gute Wärmedämmeigenschaften (U_w -Wert = 1,3 (W/m²K)). Der serienmäßige Anti-Regengeräusch-Effekt trägt zum hohen Komfortniveau bei.



ENERGIE __68

Eine 3-fach-Verglasung mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften (U_w -Wert = 1,1 (W/m²K)) und Anti-Regengeräusch-Effekt für mehr Ruhe im Raum und auch bei starkem Regen.



Anti-Regengeräusch-Effekt
angenehm ruhige Dachräume durch Reduzierung der Regengeräusche.



Verbund-Sicherheitsglas
eine Folie zwischen den beiden inneren Gläsern der Scheibe bewirkt im Falle eines Bruches, eine erhebliche Reduzierung einer möglichen Verletzungsgefahr.



Einscheiben-Sicherheitsglas
eine spezielle Wärmebehandlung verleiht dem Glas eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit und bietet Schutz vor Hagel.



UV-Filter
schützt Mobiliar vor dem Ausbleichen durch eine hohe UV-Undurchlässigkeit.



Natürlicher Reinigungseffekt
durch eine hauchdünne Beschichtung auf der Außenscheibe wird der Schmutz zersetzt und vom Regen abgewaschen.



Anti-Tau-Effekt
sorgt mit einer speziellen Beschichtung für eine erhöhte Oberflächentemperatur der Außenscheibe, die die Taubildung reduziert.



ENERGIE PLUS __66

Eine 3-fach-Verglasung mit hervorragenden Werten in der Wärmedämmung²⁾ (U_w -Wert = 1,0 (W/m²K)) und zusätzlichen Scheibenfeatures wie den natürlichen Reinigungs-Effekt, Anti-Regengeräusch-Effekt und Anti-Tau-Effekt.



ENERGIE SCHALLSCHUTZ __62

Eine 3-fach-Verglasung mit Spitzenwerten beim Schallschutz und in der Wärmedämmung²⁾ (GGU/GGL: U_w -Wert = 0,92 (W/m²K); GPU: U_w -Wert = 0,96 (W/m²K)). Der Wohnkomfort wird durch zusätzliche Features wie den Anti-Regengeräusch-Effekt und den Anti-Tau-Effekt gesteigert.



NEU¹⁾

Verglasungen für besondere Anforderungen

- **ENERGIE WÄRMEDÄMMUNG __67**
Verglasung für besonders hohe Anforderungen an Wärmedämmung
- **ENERGIE HITZESCHUTZ __69**
Verglasung mit besonderen Hitzeschutzeigenschaften
- **THERMO SCHALLSCHUTZ³⁾ __62D**
Verglasung für besondere Schallschutzanforderungen, z. B. im Umfeld von Flughäfen

Weitere Informationen zu neuen Verglasungen für besondere Anforderungen finden Sie unter:

www.velux.de/verglasung

¹⁾ Lieferbar ab Mai 2020. GGU THERMO SCHALLSCHUTZ ist ab sofort erhältlich.

²⁾ KfW-förderfähig auch in der Einzelmaßnahme.

³⁾ Empfehlung für die Anschlüsse von Schallschutz-Fenstern unter www.velux.de/info/7050



VELUX ACTIVE

Intelligente Sensorsteuerung für Ihre VELUX Dachfenster, Sonnenschutzprodukte und Rollläden.

with
NETATMO

VELUX ACTIVE with NETATMO

Automatisch ein gesundes Innenraumklima mit optimaler Luftqualität

Mit VELUX ACTIVE ist eine komfortable Bedienung der VELUX INTEGRA® Produkte mit dem Smartphone von jedem Ort möglich – ganz einfach über das Bedienungsmenü oder per Sprachsteuerung. Zusätzlich misst die intelligente Sensorsteuerung von VELUX ACTIVE die Raumklima-Werte Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den CO₂-Gehalt. Anhand dieser Daten öffnet oder schließt VELUX ACTIVE die Fenster oder fährt den Hitzeschutz nach unten, für ein optimales Raumklima.

Die kostenlose VELUX ACTIVE App – für die bequeme Bedienung per Smartphone



- Raumeinstellungen**
 Jedes VELUX INTEGRA® Produkt wird einem Raum zugeordnet, z. B. Schlaf- oder Kinderzimmer. So können Einstellungen separat für jeden Raum individuell vorgenommen werden.
- Szenarien**
 Mit den vordefinierten Programmen „Guten Morgen“ und „Gute Nacht“ können alle Rollläden oder Fenster im Haus geöffnet oder geschlossen werden. Über die Funktion „Zuhause sperren“ lassen sich alle Fenster und optional alle Sonnenschutzprodukte mit einem Knopfdruck schließen und die automatische Lüftung deaktivieren.
- Lüftungsintervalle**
 Unabhängig von den Sensormessungen können Intervalle eingestellt werden, um automatisch zu lüften – z. B. alle drei Stunden für 15 Minuten.
- Timerfunktion**
 Individuelles schließen der VELUX INTEGRA® Produkte nach einer vordefinierten Zeit.

NEU Sprachsteuerungsfunktion
 Erweiterte Möglichkeiten der Sprachsteuerungsfunktion durch Kompatibilität mit dem intelligenten Sprachassistenten Google Assistant.

NEU Gruppenfunktion
 Für VELUX INTEGRA® Produkte gleichen Produkttyps – so können z. B. alle Rollläden in einem Raum gleichzeitig angesteuert werden.

NEU Wetterschutz-Funktion
 Erweiterte Wetterschutz-Funktionen ermöglichen eine individuelle Anpassung der Lüftungsaktivitäten an die örtlichen Wetterbedingungen.

- Festlegen von Außen-temperaturgrenzen
- Einstellen der Reaktionen auf Windstärken

Und bei einsetzendem Regen schließen, wie gewohnt, die Fenster automatisch.

Paketpreis
248,-^{EURO}
 inkl. MwSt.

Effektiver
Rundum-Schutz für
das ganze Jahr mit
VELUX
INTEGRA®
ROLLLÄDEN

VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen

Preis inkl. MwSt.,
Größe CK02,
Dunkelgrau, Solar,
UVP ohne Einbau.

ab **576,- €**

Für jeden Bedarf die richtige Lösung

Rollläden und außen liegender Hitzeschutz

Bevor Ihr Zuhause zu stark aufheizt, sollten Sie sich rechtzeitig schützen. Am besten schon gleich beim Einbau der Fenster. Hier bietet Ihnen VELUX verschiedene Möglichkeiten.

Der Allrounder für das ganze Jahr sind die VELUX INTEGRA® Rollläden. Neben effektivem Hitzeschutz und einer erhöhten Wärmedämmung in der kühleren Jahreszeit sorgen sie für eine optimale Verdunkelung sowie für verminderte Regen- und Hagelgeräusche.

VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markisen sind die ideale Lösung für den Sommer. Je nach Bedarf können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Wünschen Sie Hitzeschutz mit gleichzeitiger Verdunkelung oder mit Tageslichteinfall? Unabhängig für welches Produkt Sie sich entscheiden – optimaler Schutz vor Hitze sowie bequeme Bedienung auf Knopfdruck sind garantiert. Kombinierbar mit VELUX ACTIVE für proaktiven Überhitzungsschutz und bequeme Smartphone Steuerung.

VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markise Verdunkelung



- Optimal für heiße, helle Sommertage
- Schutz vor Hitze und gleichzeitige Verdunkelung
- Wetterbeständiges, verdunkelndes Gewebe mit stabilisierenden Querlamellen
- Verfügbar als Solarbedienvariante

VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markise Tageslicht



- Schutz vor Hitze bei gleichzeitiger Sicht nach draußen
- Wetterbeständiges, lichtdurchlässiges Gewebe
- Verfügbar in den Bedienvarianten Solar und Elektro

VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markise Verdunkelung		VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markise Tageslicht	
Preis inkl. MwSt., Größe CK02, Standardstoff, Solar, UVP ohne Einbau.	ab 409,- €	Preis inkl. MwSt., Größe CK02, Standardstoff, Solar, UVP ohne Einbau.	ab 378,- €

Weitere Informationen finden Sie unter: www.velux.de/hitzeschutz

**Optional
mit weißen
Schienen
verfügbar**

VELUX Verdunkelungs-Rollos

Preis inkl. MwSt.,
Größe CK02,
Standardstoff, manuell
UVP ohne Einbau.

ab **80,- €**



Pick&Click![®]

Für jeden Bedarf die richtige Lösung

Innen liegende VELUX Sonnenschutz-Lösungen und Insektenschutz

Helle, sonnige Tage und viel Tageslicht steigern Glücksgefühle und tragen zum Wohlbefinden bei. Dank VELUX Dachfenstern gelangt viel Tageslicht in Ihre Dachgeschosswohnung. Sonnenschutzprodukte wie Verdunkelungs-Rollos, Wabenplissees, Jalousien oder Rollos regulieren Tageslicht individuell nach Ihrem Bedarf, wirken als Blendschutz, z. B. für das Arbeitszimmer oder verdunkeln Schlafräume optimal. Das neue Insektenschutz-Rollo in schlanker, weißer Optik macht den Schutz komplett.



Wabenplissees – optimale Verdunkelung dank Aluminiumbeschichtung der Waben.



Jalousien – variable Lichtregulierung für angenehmes Tageslicht.



Insektenschutz-Rollo – kaum sichtbarer Schutz vor Mücken und Co.

Entdecken Sie die gesamte Vielfalt von original VELUX Sonnenschutz: www.velux.de/sonnenschutz



**Unsere
Empfehlung**

VELUX Austauschlösung 1:
Fensteraustausch mit Fenstererweiterung
für mehr Licht, Luft und Ausblick.

Fensteraustausch

Mehr Lebensqualität in einem Tag

Alte Dachfenster sind meistens schlecht isoliert, haben einen niedrigen Schallschutz, lassen viel zu wenig Tageslicht in den Raum und haben keinen guten Ausblick. Ein Dachfenster-Austausch kann all das in nur einem Tag beheben.

Tipps & Tricks für den Fensteraustausch

Ganz gleich von welchem Hersteller Ihr bisheriges Dachfenster stammt: Bei VELUX erhalten Sie eine passgenaue Lösung mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften, hoher Energieeffizienz und zahlreichen weiteren modernen Eigenschaften. Eine neue Innenverkleidung erweitert den Lichteinfall.

Tauschen Sie Ihr altes Fenster am besten gegen mehr Fenster oder Zusatzelementen für eine zeitgemäße Lichtlösung aus. Der Einbau geht fast genauso schnell, als wenn Sie Ihr altes Dachfenster gegen ein neues austauschen würden. So erweitern Sie Ihren Ausblick und verbessern Ihren Wohnkomfort, Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden durch mehr Tageslicht und frische Luft.

Nutzen Sie die KfW-Förderung: Eine Dachfenster-Modernisierung mit Wärmeschutzverglasung und Dämm-/Anschlussprodukten nach EnEV sowie automatisierte Fenster können vorteilhaft finanziert werden. Achtung: Förderanträge müssen vor Beginn der Arbeiten eingereicht werden.

Nutzen Sie zu guter Letzt auch Ihren Steuervorteil: Für einen Dachfensteraustausch sind 20% der Handwerkerleistungen steuerlich absetzbar.

VELUX Austauschlösung 2:



Fensteraustausch mit neuer Innenverkleidung für einen erweiterten Lichteinfall.

VELUX Austauschlösung 3:



Reiner Fensteraustausch – alte Innenverkleidung bleibt erhalten.

Wir empfehlen
den Einbau durch
einen Fachmann.

VELUX macht es Ihnen einfach


Sie haben Interesse an den Tageslicht-Lösungen von VELUX und planen vielleicht einen Fensteraustausch, einen Dachausbau oder einen Neubau? Die erstklassigen Serviceleistungen von VELUX machen es Ihnen einfach:



360° Virtual-Reality-App

Noch bevor Sie Ihre Pläne in die Tat umsetzen, können Sie sich auf dem Smartphone ansehen, wie Ihre Renovierungsideen in Ihrem Dachraum wirken. Die MyDaylight App macht es möglich. Gratis-Download unter:

www.velux.de/mydaylight oder direkt im App-Store.



Inspiration

Stöbern Sie durch realisierte Projekte und entdecken Sie unsere vielfältigen Tageslicht-Lösungen in verschiedenen Gebäudetypen:

www.velux.de/inspiration



Tageslicht-Beratung

Unsere Experten beraten Sie gern zu den Vorteilen und Möglichkeiten von Tageslicht-Lösungen sowie bei der Planung und Durchführung Ihres Projektes.

Kostenfrei Montag bis Freitag
von 8:00 – 16:30 Uhr:

Telefon 0800/ 3 24 25 00


www.velux.de/tageslichtberatung



Showroom-Suche

Damit Sie unsere Produkt live erleben und in aller Ruhe ausprobieren können, empfehlen wir Ihnen gern einen VELUX Händler in Ihrer Nähe. Gehen Sie einfach auf:

www.velux.de/planung



Dachfenster-Konfigurator

In nur 6 Schritten können Sie Online den Preis für Ihre individuelle Dachfenster-Lösung ermitteln. Inklusive aller notwendigen Anschlussprodukte und mit sinnvollen Vorschlägen für Produktergänzungen wie z. B. Innenfutter, Rollläden oder Sonnenschutz:

www.velux.de/dachfensterkonfigurator



Handwerker-Empfehlung

Für die detaillierte Planung und den fachgerechten Einbau empfehlen wir Ihnen gern zertifizierte und VELUX Geschulte Dachdecker- und Zimmererbetriebe in Ihrer Nähe. Schauen Sie einfach unter:

www.velux.de/handwerkersuche

Sie möchten weitere Informationen erhalten, dann melden Sie sich einfach hier für unseren Newsletter an:
<https://inspiration.velux.de/newsletter-anmeldung-de>

Dachausbau

Raumgewinn durch Dachausbau

Viele Hauseigentümer träumen von mehr Platz für sich und Ihre Familie. Ein Dachausbau ist in diesem Fall meist günstiger als ein An- oder Neubau. Aber wie stellen Sie das an? Ist Ihr Haus dafür überhaupt geeignet? Und was sollten Sie dabei beachten? VELUX ist Ihnen gern behilflich.

Tipps & Tricks für den Dachausbau

Träumen Sie großzügig

Möglicherweise können Sie sich momentan kaum vorstellen, dass auf Ihrem alten, verstaubten Dachboden zwei großzügige Teenager-Zimmer, ein ruhiges Büro oder auch ein Schlafzimmer mit Gartenblick entstehen könnten. Aber sobald Sie in das Thema Dachausbau einsteigen, werden Sie überrascht sein, welche Möglichkeiten sich Ihnen bieten!

Prüfen Sie, ob Ihr Dachboden geeignet ist

Wenn Sie ungehindert auf Ihrem Dachboden stehen können und genügend Platz für eine Treppe vorhanden ist, steht einem Dachausbau nichts mehr im Weg.

Entwerfen Sie einen cleveren Grundriss

Richten Sie die Räume nach den Himmelsrichtungen aus: Schlafzimmer haben idealerweise Ostfenster, da hier die Sonne aufgeht. Das wirkt sich besonders positiv auf unseren Biorhythmus aus. Für ein lichtdurchflutetes Wohnzimmer wählen Sie eine West- oder Süd-Ausrichtung. Für das Arbeitszimmer ist eine kühle Nordlage empfehlenswert.

Definieren Sie den Standort für Bad und Küche am besten nach der Lage der Wasserleitung. So bleibt Ihr Dachausbau möglichst kosteneffizient. Stellen Sie für diese „Feuchträume“ eine ausreichende Belüftung sicher. Zum Beispiel mit VELUX ACTIVE.





Nachher



Vorher



Nachher



Vorher

Gestalten Sie mit Licht und Luft

Planen Sie großzügige Fensterflächen zur optimalen Raumwirkung, natürlichen Klimatisierung und vor allem für Ihre Gesundheit, Ihr Wohlbefinden und Ihre Lebensqualität.

Machen Sie es sich so einfach wie möglich

Wer von Anfang an einen Architekten, Bauberater oder Dachhandwerker beauftragt, spart Zeit und Mühe. Die Fachleute helfen Ihnen gern bei der Planung und koordinieren den gesamten Umbau. So bekommen Sie auch keine Probleme mit der Baugenehmigung, der Versicherung und der Einhaltung aller Richtlinien und Vorhaben.

Inspirierende Lösungen für Ihren Dachausbau: www.velux.de/inspiration
 Qualifizierte Fachkräfte für Planung und Umsetzung: www.velux.de/handwerkersuche

Raumklima

FrISCHE LUFT für ein besseres Raumklima

In Millionen von Häusern ist das Raumklima ungesund: die Innenraumluft ist verschmutzter als die Außenluft und die Luftfeuchtigkeit ist viel zu hoch. Mit VELUX Dachfenstern, Flachdach-Fenstern und Sonnenschutzprodukten können Sie das Tageslicht und die Luft optimal regulieren und das Raumklima nachhaltig und energieeffizient beeinflussen. Selbst bei größeren Fensterflächen.

Tipps & Tricks fürs Raumklima

Um Schadstoffe wie CO₂, flüchtige organische Verbindungen und Schimmelpilze aus der Raumluft zu entfernen, muss gelüftet werden. In Kinderzimmern ist das besonders nötig, da 45% dieser Räume zu hohe CO₂-Werte aufweisen.

Mit VELUX schaffen Sie das ganze Jahr über eine natürliche und nutzerunabhängige Klimatisierung: Jedes VELUX Dachfenster hat dafür eine einzigartige Lüftungsklappe, die selbst bei geschlossenem Fenster für eine freie natürliche Querlüftung sorgt. Hochwertige Verglasungen, Sonnenschutzprodukte und Rollläden schützen im Sommer vor Überhitzung und halten in der Winterzeit die Wärme im Raum.

Mit VELUX ACTIVE werden sämtliche Raumluftwerte permanent überwacht und durch das automatische Öffnen und Schließen der elektrischen VELUX INTEGRA® Dachfenster, -Rollos und -Rollläden auf einem gesunden Innenraumklima mit optimaler Luftqualität, Temperatur und Luftfeuchtigkeit gehalten.

Durch den Einsatz von original VELUX Sonnenschutzprodukten und Rollläden genießen Sie in der kalten Jahreszeit eine zusätzliche Wärmedämmung.

Gilt natürlich auch für automatisch zu öffnende VELUX INTEGRA® Flachdach-Fenster in Kombination mit einer VELUX Hitzeschutz-Markise.

Mehr Infos: www.velux.de/active



Lichtflächenplanung

Europäische Tageslicht-Norm DIN EN 17037

Tageslicht ist ein Schlüsselfaktor in unserem Zuhause. Bis zu 90% unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen Räumen. Tageslicht ist daher für Menschen unverzichtbar. Es wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit sowie Stimmung und Gesundheit aus. Daher ist es wichtig, eine bestmögliche Tageslichtqualität in Innenräumen sicherzustellen.

Um eine bessere Tageslichtversorgung zu gewährleisten, wurde erstmals eine europaweite neue Tageslicht-Norm entwickelt, die weit über die Forderungen der Musterbauordnung hinausgeht.



20 BIS **25%**
DER RAUMGRUNDFLÄCHE
= FENSTERFLÄCHE
LAUT DIN EN 17037

Um die Berechnung der Fensterfläche nach der neuen DIN EN Norm möglichst einfach anwenden zu können, gilt folgende Faustregel: 20 – 25% der Raumgrundfläche sollen als Fensterfläche geplant werden.



Die gängigsten Dachfenstergrößen im Überblick

Hier erhalten Sie einen kleinen Überblick über die gängigsten Dachfenstergrößen für einen neuen Einbau bzw. eine Lichtflächenerweiterung sowie für den 1:1 Austausch alter VELUX Fenster bis 1991. Ihr Handwerker wird Ihnen bei der Auswahl gern behilflich sein.

Größen der Dachfenster						
	55 cm	66 cm	78 cm	94 cm	114 cm	134 cm
78 cm	GGU CK02 GGL CK02 0,22					
98 cm	GGU CK04 GGL CK04 GPU CK04 GPL CK04 GXU CK04 0,29	GGU FK04 GGL FK04 0,38	GGU MK04 GGL MK04 GPU MK04 GPL MK04 0,47			GGU UK04 GGL UK04 GPL UK04 0,91
118 cm	GGU CK06 GGL CK06 GPU CK06 GPL CK06 GXU CK06 0,37	GGU FK06 GGL FK06 GPU FK06 GPL FK06 GXU FK06 GXL FK06 0,47	GGU MK06 GGL MK06 GPU MK06 GPL MK06 0,59	GGU PK06 GGL PK06 GPU PK06 GPL PK06 0,75	GGU SK06 GGL SK06 GPU SK06 GPL SK06 0,95	
140 cm		GGU FK08 GGL FK08 GPU FK08 GPL FK08 0,58	GGU MK08 GGL MK08 GPU MK08 GPL MK08 GTU MK08 GTL MK08 0,72	GGU PK08 GGL PK08 GPU PK08 GPL PK08 0,92	GGU SK08 GGL SK08 GPU SK08 GPL SK08 GTU SK08 GTL SK08 1,16	GGU UK08 GGL UK08 GPU UK08 GPL UK08 1,40
160 cm			GGU MK10 GGL MK10 GPU MK10 GPL MK10 0,85	GGU PK10 GGL PK10 GPU PK10 GPL PK10 1,07	GGU SK10 GGL SK10 GPU SK10 GPL SK10 GTU SK10 1,35	GGU UK10 ¹⁾ GGL UK10 1,63
180 cm			GGL MK12 0,96			

NEU Rot markierte Bezeichnungen sind neue Fenstergrößen.

¹⁾ Neu ab Sommer 2020

fett = Blendrahmen-Außenmaße
mager = Lichtfläche in m²

Handwerker in Ihrer Nähe finden: www.velux.de/handwerkersuche

Größen der Dachfenster (Austausch alter VELUX Fenster bis 1991)

	55 cm	65 cm	75 cm	93 cm	113 cm	133 cm	
84 cm	VLXX/VG 021 VU Y21 0,22						Erläuterungen: VL, VG, VX = alte Schwingfenster Holz VL-PU = alte Schwingfenster Kunststoff → ab Typenschild Z 073726 K09 (1988) VK = alte Klapp-Schwing-Fenster Holz → nicht für reine VK Klappfenster VU Y = Austauschfenster Schwingfunktion Kunststoff VKU Y = Austauschfenster Klapp-Schwingfunktion Kunststoff
104 cm	VLXX/VG VL-PU 023 VU Y23 GPU X99 ¹⁾ 0,29	VL 033 VU Y33 GPU X99 ¹⁾ 0,37	VLXX/VG 043 VU Y43 VKU Y43 0,45				
124 cm		VL 035 VK 035 VU Y35 GPU X99 ¹⁾ 0,47	VLXX/VG 045 VL-PU 045 VK 045 VU Y45 VKU Y45 0,57	VL 065 VK 065 VU Y65 VKU Y65 0,74	VLXX/VG 085 VL-PU 085 VK 085 VU Y85 VKU Y85 0,94		
144 cm			VLXX/VG 047 VL-PU 047 VU Y47 VKU Y47 0,68	VK 067 VK 067 VU Y67 VKU Y67 0,89	VLXX/VG 087 VL-PU 087 VK 087 VU Y87 VKU Y87 1,13	VLXX/VG 107 VK 107 VU Y97 GPU X99 ¹⁾ 1,37	
164 cm					VL 089 VU Y89 1,32	VL 109 VU Y99 1,59	

¹⁾ Wird für die alten Fenstergrößen 023, 033, 035, 107 ein Klapp-Schwing-Fenster in Kunststoff benötigt, bieten wir das Klapp-Schwing-Fenster GPU X99 an. Lieferzeit 10 Arbeitstage. Mehr Informationen unter: www.velux.de

Größen des Flachdach-Fensters²⁾

	60 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	150 cm	
60 cm	CFP CVP 060060 0,19						²⁾ Maße des Dachausschnittes. ³⁾ Nicht erhältlich für Flachdach-Fenster KONVEX-GLAS und FLACH-GLAS CFP/CVP. fett = Typen- und Größenbezeichnung mager = Lichtfläche in m ²
80 cm		CFP CVP 080080 0,40					
90 cm	CFP CVP 060090 0,32		CFP CVP 090090 0,54				
100 cm				CFP CSP CVP CXP 100100 0,70			
120 cm			CFP CVP CXP 090120 0,76		CFP CSP CVP CXP 120120 1,07		
150 cm				CFP CVP 100150 1,11		CFP ³⁾ CVP ³⁾ 150150 1,78	

Wir beraten Sie gern

Bringt Licht ins Leben

VELUX®

VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
Postfach 54 02 60
22502 Hamburg
www.velux.de

Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.
WP 45720 EV-Broschüre Fenster,0120-030-1

© 2020 VELUX Gruppe

© VELUX, INTEGRA, Pick&Click! Logo und VELUX
Logo sind registrierte Markenzeichen mit Lizenz
der VELUX Gruppe.

© io-homecontrol ist ein registriertes Markenzeichen
mit Lizenz der io-homecontrol Association.

™ CABRIO ist ein registriertes Markenzeichen
mit Lizenz der VELUX Gruppe.

facebook.com/VELUX.de

 Finden Sie uns
auf Facebook:



PEFC zertifiziert
Das Material der VELUX Holzfenster
stammt aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten Quellen.
www.pefc.org